



Tabla de Rendimiento de Inyectores
Capacidad de Succión de Agua

Presión Operacional PSIG		Succión de Agua		Presión Operacional PSIG		Succión de Agua	
ENTRADA del Inyector	SALIDA del Inyector	Flujo de la Línea Principal GPM	Succión de Agua GPH	ENTRADA del Inyector	SALIDA del Inyector	Flujo de la Línea Principal GPM	Succión de Agua GPH
5	0	3.6	62.8	60	0	12.6	72.4
	1		36.1		5		72.4
	2		23.8		10		72.4
	3		7.3		15		72.4
	4		*(4.1)		1.6		20
10	0	5.2	93.7	70	0	13.7	71.2
	2		61.9		5		73.6
	5		36.4		10		73.6
	7		15.8		15		73.6
	8		*(8.7)		3.7		20
15	0	6.3	87.3	80	0	14.6	73.6
	5		62.1		5		74.2
	7		45.4		10		74.2
	10		23.6		15		74.2
	12		*(12.5)		7.2		20
20	0	7.3	82.8	90	0	15.5	74.2
	5		80.4		5		74.2
	10		48.6		10		74.2
	15		33.6		15		74.2
	25		*(16.5)		21.0		20
25	0	8.2	82.3	100	0	16.3	76.3
	5		81.3		5		76.3
	10		73.2		10		76.3
	15		45.3		15		76.3
	20		*(21.0)		20.1		20
30	0	8.9	79.9	120	0	17.9	75.3
	5		79.1		5		75.3
	10		76.9		10		75.3
	15		67.3		15		75.3
	20		*(26.1)		35.3		20
35	0	9.7	79.3	10	0	11.0	75.3
	5		79.3		5		75.3
	10		77.5		10		75.3
	15		74.5		15		75.3
	20		*(30.1)		52.3		20
40	0	10.3	77.4	15	0	11.5	75.3
	5		77.4		5		75.3
	10		77.4		10		75.3
	15		73.6		15		75.3
	25		*(34.4)		50.6		20
45	0	11.0	79.6	20	0	17.9	75.3
	5		79.6		5		75.3
	10		79.6		10		75.3
	15		79.6		15		75.3
	20		78.8		20		75.3
50	0	11.5	74.7	30	0	17.9	75.3
	5		74.7		5		75.3
	10		74.7		10		75.3
	15		74.7		15		75.3
	20		74.7		20		75.3
55	0	11.5	74.7	40	0	17.9	75.3
	5		74.7		5		75.3
	10		74.7		10		75.3
	15		74.7		15		75.3
	20		74.7		20		75.3
60	0	11.5	68.3	50	0	17.9	74.9
	5		68.3		5		74.9
	10		68.3		10		74.9
	15		68.3		15		74.9
	20		68.3		20		74.9
65	0	11.5	56.1	60	0	17.9	70.2
	5		56.1		5		70.2
	10		56.1		10		70.2
	15		56.1		15		70.2
	20		56.1		20		70.2
70	0	11.5	36.6	70	0	17.9	61.2
	5		36.6		5		61.2
	10		36.6		10		61.2
	15		36.6		15		61.2
	20		36.6		20		61.2
75	0	11.5	9.5	80	0	17.9	34.5
	5		9.5		5		34.5
	10		9.5		10		34.5
	15		9.5		15		34.5
	20		9.5		20		34.5
80	0	11.5	9.5	90	0	17.9	8.5
	5		9.5		5		8.5
	10		9.5		10		8.5
	15		9.5		15		8.5
	20		9.5		20		8.5

Derechos de Autor © 2014 REV.09.2014

Mazzei Injector Company, LLC
500 Rooster Drive, Bakersfield, CA 93307-9555 USA

TEL 661.363.6500 • FAX 661.363.7500 • www.mazzei.net

* Los números entre paréntesis indican la presión de salida del inyector cuando deja de aspirar (punto cero de succión).

Modelo 0878-03



Presión Operacional kg/cm ²		Succión de Agua		Presión Operacional kg/cm ²		Succión de Agua		
ENTRADA del Inyector	SALIDA del Inyector	Flujo de la Línea Principal l/min	Succión de Agua l/hr	ENTRADA del Inyector	SALIDA del Inyector	Flujo de la Línea Principal l/min	Succión de Agua l/hr	
0.35	0.00	13.8	237	4.22	0.00	47.9	274	
	0.07		136		0.35		274	
	0.14		90.2		0.70		274	
	0.21		27.7		1.05		274	
	0.28		*(0.28)		1.41		274	
0.70	0.00	19.5	354		2.11		269	
	0.14		234		2.46		239	
	0.35		138		2.81		156	
	0.49		59.9		3.16		*(3.60)	61.8
	0.56		*(0.61)		14.0		0.00	278
1.05	0.00	23.9	330	0.35	278			
	0.35		235	0.70	278			
	0.49		172	1.05	278			
	0.70		89.4	1.41	278			
	0.84		*(0.88)	27.2	2.11	278		
1.41	0.00	27.6	313	2.81	255			
	0.35		304	3.16	177			
	0.70		184	3.52	116			
	0.84		127	3.87	*(4.10)	48.8		
	1.05		*(1.16)	79.6	0.00	280		
1.76	0.00	30.9	311	0.35	280			
	0.35		307	0.70	280			
	0.70		277	1.05	280			
	1.05		171	1.41	280			
	1.41		*(1.48)	76.1	2.11	280		
2.11	0.00	33.9	302	2.81	278			
	0.35		299	3.52	215			
	0.70		204	4.22	97.7			
	1.05		277	4.57	*(4.75)	30.0		
	1.41		133	0.00	281			
2.46	0.00	36.6	300	0.35	281			
	0.35		300	0.70	281			
	0.70		293	1.41	281			
	1.05		282	2.11	281			
	1.41		198	2.81	281			
2.81	0.00	39.1	293	3.52	265			
	0.35		293	4.22	181			
	0.70		293	4.92	68.7			
	1.05		293	5.62	*(5.94)	3.1		
	1.41		278	0.00	289			
3.16	1.76	41.5	191	0.35	289			
	2.11		106	0.70	289			
	0.00		301	1.41	289			
	0.35		301	2.11	289			
	0.70		301	2.81	289			
3.52	1.05	43.7	301	3.52	281			
	1.41		298	4.22	256			
	1.76		253	4.92	169			
	2.11		167	5.62	*(5.94)	49.2		
	2.46		*(2.70)	83.3	0.00	285		
3.52	0.00	43.7	283	0.35	285			
	0.35		283	0.70	285			
	0.70		283	1.41	285			
	1.05		283	2.11	285			
	1.41		283	2.81	285			
	1.76		283	3.52	285			
	2.11		283	4.22	285			
	2.46		258	4.92	283			
	2.81		212	5.62	266			
	2.81		138	6.33	231			
3.52	0.00	43.7	36.2	7.03	130			
	0.35		283	7.03	*(7.14)	32.5		
	0.70		283	0.00	285			
	1.05		283	0.35	285			
	1.41		283	0.70	285			
	1.76		283	1.41	285			
	2.11		283	2.11	285			
	2.46		283	2.81	285			
	2.81		283	3.52	285			
	2.81		283	4.22	285			

Tabla de Rendimiento de Inyectores
Capacidad de Succión de Agua - MÉTRICO

Modelo 0878-03

* Los números entre paréntesis indican la presión de salida del inyector cuando deja de aspirar (punto cero de succión).



Mazzei®

Presión Operacional PSIG		Succión de Aire		Presión Operacional PSIG		Succión de Aire		
ENTRADA del Inyector	SALIDA del Inyector	Flujo de la Línea Principal GPM	Succión de Aire SCFH	ENTRADA del Inyector	SALIDA del Inyector	Flujo de la Línea Principal GPM	Succión de Aire SCFH	
5	0	3.5	14.9	60	0	12.1	71.3	
	1		5.4		5		54.9	
	2		1.5		10		33.4	
	3		0.41		15		20.2	
	4		*(4.0)		20		14.6	
10	0	4.9	33.9	70	0	13.1	77.0	
	2		8.5		5		60.1	
	5		2.8		10		40.7	
	7		0.88		15		25.5	
	8		*(8.7)		0.61		20	19.1
15	0	6.1	36.0	80	0	14.0	81.2	
	5		7.4		5		65.0	
	7		3.8		10		49.9	
	10		0.74		15		31.0	
	12		*(12.5)		0.74		20	23.1
20	0	7.0	44.2	90	0	14.8	85.3	
	5		12.5		5		69.6	
	10		4.3		10		56.4	
	12		2.7		15		26.9	
	15		*(16.5)		1.7		20	17.3
25	0	7.9	44.7	100	0	15.6	88.6	
	5		17.4		5		72.4	
	10		6.7		10		62.8	
	15		3.4		15		50.3	
	20		*(21.0)		1.2		20	38.3
30	0	8.6	51.0	120	0	17.1	98.1	
	5		26.1		5		81.0	
	10		11.4		10		70.8	
	15		4.4		15		41.9	
	20		*(26.1)		2.3		20	26.1
35	0	9.3	51.9	130	0	17.9	98.1	
	5		34.3		5		81.0	
	10		14.0		10		70.8	
	15		8.6		15		41.9	
	20		*(30.1)		4.7		20	26.1
40	0	9.9	55.8	140	0	18.7	98.1	
	5		40.6		5		81.0	
	10		17.6		10		70.8	
	15		11.6		15		41.9	
	20		*(34.4)		6.6		20	26.1
45	0	10.5	66.9	150	0	19.5	98.1	
	5		42.1		5		81.0	
	10		20.7		10		70.8	
	15		12.8		15		41.9	
	20		*(38.4)		8.9		20	26.1
50	0	11.1	64.9	160	0	20.3	98.1	
	5		48.7		5		81.0	
	10		23.8		10		70.8	
	15		16.1		15		41.9	
	20		*(42.3)		10.3		20	26.1
55	0	11.9	71.5	170	0	21.1	98.1	
	5		53.6		5		81.0	
	10		29.9		10		70.8	
	15		18.6		15		41.9	
	20		*(50.7)		11.8		20	26.1
	25				6.4		25	18.7
	30				3.3		30	13.0
40		1.1	40	8.1				

Tabla de Rendimiento de Inyectores
Capacidad de Succión de Aire

Modelo 0878-03

Derechos de Autor © 2014 REV.09.2014

Mazzei Injector Company, LLC
500 Rooster Drive, Bakersfield, CA 93307-9555 USA

TEL 661.363.6500 • FAX 661.363.7500 • www.mazzei.net

* Los números entre paréntesis indican la presión de salida del inyector cuando deja de aspirar (punto cero de succión).



Presión Operacional kg/cm ²		Succión de Aire		Presión Operacional kg/cm ²		Succión de Aire	
ENTRADA del Inyector	SALIDA del Inyector	Flujo de la Línea Principal l/min	Succión de Aire l/min	ENTRADA del Inyector	SALIDA del Inyector	Flujo de la Línea Principal l/min	Succión de Aire l/min
0.35	0.00	13.2	7.0	4.22	0.00	45.9	33.6
	0.07		2.5		0.35		25.9
	0.14		0.73		0.70		15.8
	0.21		0.19		1.05		9.5
	0.28		*(0.28)		1.41		6.9
0.70	0.00	18.7	16.0		2.11		3.6
	0.14		4.0		2.46		2.7
	0.35		1.3		2.81		2.0
	0.49		0.42		3.16		* (3.60)
	0.56		*(0.61)		0.29		1.1
1.05	0.00	22.9	17.0	4.92	0.00	49.6	36.3
	0.35		3.5		0.35		28.3
	0.49		1.8		0.70		19.2
	0.70		0.35		1.05		12.0
	0.84		*(0.88)		1.41		9.0
1.41	0.00	26.5	20.9		2.11		5.3
	0.35		5.9		2.81		3.2
	0.70		2.0		3.16		2.3
	0.84		1.2		3.52		1.9
	1.05		*(1.16)		3.87		*(4.10)
1.76	0.00	29.6	21.1	5.62	0.00	53.0	38.3
	0.35		8.2		0.35		30.6
	0.70		3.2		0.70		23.5
	1.05		1.6		1.05		14.6
	1.41		*(1.48)		1.41		10.9
2.11	0.00	32.5	24.0		2.11		6.6
	0.35		12.3		2.81		4.2
	0.70		5.0		3.52		2.7
	1.05		0.9		4.22		1.8
	1.41		*(1.84)		4.57		*(4.75)
2.46	0.00	35.1	24.5	6.33	0.00	56.2	40.2
	0.35		16.2		0.35		32.8
	0.70		6.6		0.70		26.6
	1.05		4.0		1.41		12.7
	1.41		2.2		2.11		8.1
2.81	0.00	37.5	26.3		2.81		5.7
	0.35		19.1		3.52		3.7
	0.70		8.3		4.22		2.4
	1.05		5.5		4.92		1.6
	1.41		3.1		5.62		*(5.30)
3.16	0.00	39.7	31.5	7.03	0.00	59.3	41.85
	0.35		19.9		0.35		34.1
	0.70		9.8		0.70		29.6
	1.05		6.0		1.41		14.2
	1.41		4.2		2.11		9.5
3.52	0.00	41.9	30.6		2.81		6.8
	0.35		23.0		3.52		4.7
	0.70		11.2		4.22		3.4
	1.05		7.6		4.92		2.1
	1.41		4.9		5.62		*(5.94)
4.22	0.00	45.9	16.0	8.44	0.00	64.9	46.3
	0.35		4.0		0.35		38.2
	0.70		1.3		0.70		33.4
	0.49		0.42		1.41		19.7
	0.56		*(0.61)		2.11		12.3
	0.70		11.2		2.81		9.0
	1.05		7.6		3.52		6.8
	1.41		4.9		4.22		5.1
1.76	3.9	4.92	3.7				
2.11	2.1	5.62	2.7				
2.46	2.0	6.33	2.1				
2.81	*(2.97)	0.53	7.03	*(7.14)	1.1		

Tabla de Rendimiento de Inyectores
Capacidad de Succión de Aire - MÉTRICO

Modelo 0878-03

Derechos de Autor © 2014 REV.09.2014

Mazzei Injector Company, LLC
500 Rooster Drive, Bakersfield, CA 93307-9555 USA

TEL 661.363.6500 • FAX 661.363.7500 • www.mazzei.net

* Los números entre paréntesis indican
la presión de salida del inyector cuando
deja de aspirar (punto cero de succión).