



| Presión Operacional PSIG | | Succión de Agua | | Presión Operacional PSIG | | Succión de Agua | |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| ENTRADA del Inyector | SALIDA del Inyector | Flujo de la Línea Principal GPM | Succión de Agua GPH | ENTRADA del Inyector | SALIDA del Inyector | Flujo de la Línea Principal GPM | Succión de Agua GPH |
| 5 | 0 | 10.7 | 123 | 60 | 0 | 37.2 | 319 |
| | 1 | | 74.7 | | 5 | | 318 |
| | 2 | | 26.3 | | 10 | | 317 |
| | 3 | | | | 15 | | 307 |
| | 4 | | *(3.5) | | 20 | | 288 |
| 10 | 0 | 15.2 | 241 | | 30 | *(38.2) | 174 |
| | 2 | | 155 | | 35 | | 76.4 |
| | 5 | | 43.3 | | 40 | | |
| | 7 | | | | 45 | | |
| | 8 | | *(6.5) | | | | |
| 15 | 0 | 18.6 | 262 | 70 | 0 | 40.1 | 316 |
| | 5 | | 157 | | 5 | | 316 |
| | 7 | | 86.5 | | 10 | | 316 |
| | 10 | | | | 15 | | 312 |
| | 12 | | *(9.4) | | 20 | | 300 |
| 20 | 0 | 21.4 | 308 | | 30 | *(44.7) | 260 |
| | 5 | | 231 | | 40 | | 68.2 |
| | 10 | | 120 | | 45 | | |
| | 12 | | 39.3 | | 50 | | |
| | 15 | | *(12.7) | | 55 | | |
| 25 | 0 | 24.0 | 324 | 80 | 0 | 42.9 | 321 |
| | 5 | | 275 | | 5 | | 321 |
| | 10 | | 204 | | 10 | | 321 |
| | 15 | | 50.5 | | 15 | | 321 |
| | 20 | | *(15.4) | | 20 | | 311 |
| 30 | 0 | 26.3 | 323 | | 30 | *(51.1) | 287 |
| | 5 | | 299 | | 40 | | 209 |
| | 10 | | 251 | | 50 | | |
| | 15 | | 137 | | 60 | | |
| | 20 | | *(19.3) | | 65 | | |
| 35 | 0 | 28.4 | 326 | 90 | 0 | 45.5 | 309 |
| | 5 | | 318 | | 5 | | 309 |
| | 10 | | 286 | | 10 | | 309 |
| | 15 | | 204 | | 20 | | 302 |
| | 20 | | 66.6 | | 30 | | 295 |
| 40 | 0 | 30.3 | 324 | | 40 | *(57.5) | 270 |
| | 5 | | 321 | | 50 | | 106 |
| | 10 | | 307 | | 60 | | |
| | 15 | | 257 | | 70 | | |
| | 20 | | 146 | | 75 | | |
| 45 | 0 | 32.2 | 326 | 100 | 0 | 48.0 | 305 |
| | 5 | | 324 | | 5 | | 305 |
| | 10 | | 318 | | 10 | | 305 |
| | 15 | | 287 | | 20 | | 300 |
| | 20 | | 210 | | 30 | | 282 |
| 50 | 25 | 33.9 | 106 | | 40 | *(63.2) | 273 |
| | 30 | | *(28.7) | | 50 | | 193 |
| | 35 | | | | 60 | | 14.6 |
| | 0 | | 32.4 | | 323 | | |
| | 5 | | | | 319 | | |
| 10 | 315 | | | | | | |
| 15 | 296 | | | | | | |
| 20 | 251 | | | | | | |
| 25 | 156 | | | | | | |
| 30 | 45.4 | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | |

Tabla de Rendimiento de Inyectores
Capacidad de Succión de Agua

Modelo 1585X

* Los números entre paréntesis indican la presión de salida del inyector cuando deja de aspirar (punto cero de succión).



Tabla de Rendimiento de Inyectores
Capacidad de Succión de Agua - MÉTRICO

| Presión Operacional kg/cm ² | | Succión de Agua | | Presión Operacional kg/cm ² | | Succión de Agua | |
|---|---------------------------|--|-------------------------------|---|---------------------------|--|-------------------------------|
| ENTRADA del Inyector | SALIDA del Inyector | Flujo de la Línea Principal l/min | Succión de Agua l/hr | ENTRADA del Inyector | SALIDA del Inyector | Flujo de la Línea Principal l/min | Succión de Agua l/hr |
| 0.35 | 0.00 | 40.6 | 467 | 4.22 | 0.00 | 141 | 1,210 |
| | 0.07 | | 283 | | 0.35 | | 1,206 |
| | 0.14 | | 99.5 | | 0.70 | | 1,202 |
| | 0.21 | | | | 1.05 | | 1,163 |
| | 0.28 | | *(0.25) | | 1.41 | | 1,092 |
| 0.70 | 0.00 | 57.4 | 914 | | 2.11 | | 661 |
| | 0.14 | | 589 | | 2.46 | | 289 |
| | 0.35 | | 164 | | 2.81 | | |
| | 0.49 | | | | 3.16 | | *(2.69) |
| | 0.56 | | *(0.46) | | | | |
| 1.05 | 0.00 | 70.3 | 991 | 4.92 | 0.00 | 152 | 1,199 |
| | 0.35 | | 597 | | 0.35 | | 1,199 |
| | 0.49 | | 327 | | 0.70 | | 1,199 |
| | 0.70 | | | | 1.05 | | 1,181 |
| | 0.84 | | *(0.66) | | 1.41 | | 1,139 |
| 1.41 | 0.00 | 81.2 | 1,168 | | 2.11 | | 984 |
| | 0.35 | | 877 | | 2.81 | | 258 |
| | 0.70 | | 455 | | 3.16 | | |
| | 0.84 | | 148 | | 3.52 | | |
| | 1.05 | | *(0.89) | | 3.87 | | *(3.14) |
| 1.76 | 0.00 | 90.8 | 1,228 | 5.62 | 0.00 | 162 | 1,217 |
| | 0.35 | | 1,042 | | 0.35 | | 1,217 |
| | 0.70 | | 774 | | 0.70 | | 1,217 |
| | 1.05 | | 191 | | 1.05 | | 1,217 |
| | 1.41 | | *(1.08) | | 1.41 | | 1,178 |
| 2.11 | 0.00 | 99.4 | 1,222 | | 2.11 | | 1,086 |
| | 0.35 | | 1,134 | | 2.81 | | 792 |
| | 0.70 | | 950 | | 3.52 | | |
| | 1.05 | | 520 | | 4.22 | | |
| | 1.41 | | *(1.36) | | 4.57 | | *(3.59) |
| 2.46 | 0.00 | 107 | 1,234 | 6.33 | 0.00 | 172 | 1,170 |
| | 0.35 | | 1,204 | | 0.35 | | 1,170 |
| | 0.70 | | 1,084 | | 0.70 | | 1,170 |
| | 1.05 | | 772 | | 1.41 | | 1,146 |
| | 1.41 | | 252 | | 2.11 | | 1,120 |
| 2.81 | 0.00 | 115 | 1,227 | | 2.81 | | 1,025 |
| | 0.35 | | 1,216 | | 3.52 | | 402 |
| | 0.70 | | 1,165 | | 4.22 | | |
| | 1.05 | | 972 | | 4.92 | | |
| | 1.41 | | 554 | | 5.27 | | *(4.04) |
| 3.16 | 0.00 | 122 | 1,233 | 7.03 | 0.00 | 182 | 1,154 |
| | 0.35 | | 1,226 | | 0.35 | | 1,154 |
| | 0.70 | | 1,204 | | 0.70 | | 1,154 |
| | 1.05 | | 1,086 | | 1.41 | | 1,136 |
| | 1.41 | | 795 | | 2.11 | | 1,070 |
| 3.52 | 0.00 | 128 | 1,222 | | 2.81 | | 1,036 |
| | 0.35 | | 1,208 | | 3.52 | | 732 |
| | 0.70 | | 1,194 | | 4.22 | | 55.4 |
| | 1.05 | | 1,122 | | 4.92 | | |
| | 1.41 | | 952 | | 5.62 | | *(4.44) |
| 1.76 | 593 | | | | | | |
| 2.11 | 171 | | | | | | |
| 2.46 | | | | | | | |
| 2.81 | *(2.28) | | | | | | |

* Los números entre paréntesis indican la presión de salida del inyector cuando deja de aspirar (punto cero de succión).



| Presión Operacional PSIG | | Succión de Aire | | Presión Operacional PSIG | | Succión de Aire | |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|
| ENTRADA del Inyector | SALIDA del Inyector | Flujo de la Línea Principal GPM | Succión de Aire SCFH | ENTRADA del Inyector | SALIDA del Inyector | Flujo de la Línea Principal GPM | Succión de Aire SCFH |
| 5 | 0 | 10.3 | 56.3 | 60 | 0 | 35.6 | 232 |
| | 1 | | 12.0 | | 5 | | 182 |
| | 2 | | 6.9 | | 10 | | 77.7 |
| | 3 | | | | 15 | | 51.6 |
| | 4 | | *(3.5) | | 20 | | 35.6 |
| 10 | 0 | 14.5 | 64.9 | | 30 | | 18.5 |
| | 2 | | 20.0 | | 35 | | 10.1 |
| | 5 | | 11.6 | | 40 | | |
| | 7 | | | | 45 | | *(38.2) |
| | 8 | | *(6.5) | | | | |
| 15 | 0 | 17.8 | 117 | 70 | 0 | 38.5 | 261 |
| | 5 | | 18.7 | | 5 | | 213 |
| | 7 | | 11.6 | | 10 | | 90.3 |
| | 10 | | | | 15 | | 59.9 |
| | 12 | | *(9.4) | | 20 | | 46.4 |
| 20 | 0 | 20.6 | 130 | | 30 | | 26.9 |
| | 5 | | 31.1 | | 40 | | 12.2 |
| | 10 | | 12.7 | | 45 | | |
| | 12 | | 6.4 | | 50 | | |
| | 15 | | *(12.7) | | 55 | | *(44.7) |
| 25 | 0 | 23.0 | 145 | 80 | 0 | 41.1 | 276 |
| | 5 | | 48.5 | | 5 | | 233 |
| | 10 | | 20.2 | | 10 | | 120 |
| | 15 | | 8.0 | | 15 | | 79.3 |
| | 20 | | *(15.4) | | 20 | | 59.0 |
| 30 | 0 | 25.2 | 169 | | 30 | | 34.4 |
| | 5 | | 60.8 | | 40 | | 22.2 |
| | 10 | | 25.7 | | 50 | | 1.4 |
| | 15 | | 14.7 | | 60 | | |
| | 20 | | *(19.3) | | 65 | | *(51.1) |
| 35 | 0 | 27.2 | 175 | 90 | 0 | 43.6 | 291 |
| | 5 | | 78.1 | | 5 | | 234 |
| | 10 | | 34.2 | | 10 | | 138 |
| | 15 | | 20.6 | | 20 | | 65.8 |
| | 20 | | 10.5 | | 30 | | 41.9 |
| 40 | 0 | 29.1 | 177 | | 40 | | 27.6 |
| | 5 | | 87.4 | | 50 | | 13.2 |
| | 10 | | 45.3 | | 60 | | |
| | 15 | | 24.9 | | 70 | | |
| | 20 | | 16.6 | | 75 | | *(57.5) |
| 45 | 0 | 30.8 | 229 | 100 | 0 | 46.0 | 318 |
| | 5 | | 105 | | 5 | | 250 |
| | 10 | | 51.1 | | 10 | | 188 |
| | 15 | | 32.5 | | 20 | | 76.8 |
| | 20 | | 21.6 | | 30 | | 51.5 |
| 50 | 0 | 32.5 | 203 | | 40 | | 33.5 |
| | 5 | | 129 | | 50 | | 21.8 |
| | 10 | | 56.6 | | 60 | | 7.1 |
| | 15 | | 38.1 | | 70 | | |
| | 20 | | 27.4 | | 80 | | *(63.2) |
| 60 | 0 | 32.5 | 203 | 120 | 0 | 50.4 | 337 |
| | 5 | | 129 | | 5 | | 262 |
| | 10 | | 56.6 | | 10 | | 234 |
| | 15 | | 38.1 | | 20 | | 100 |
| | 20 | | 27.4 | | 30 | | 64.9 |
| | 25 | | 17.5 | | 40 | | 46.2 |
| | 30 | | 6.3 | | 50 | | 35.5 |
| | 35 | | | | 60 | | 22.2 |
| 40 | *(32.4) | 70 | 8.3 | | | | |
| | | | | | 80 | | |
| | | | | 90 | | | |
| | | | | 100 | *(75.3) | | |

Tabla de Rendimiento de Inyectores
Capacidad de Succión de Aire

Modelo 1585X

Derechos de Autor © 2014 REV 2014

Mazzei Injector Company, LLC
500 Rooster Drive, Bakersfield, CA 93307-9555 USA

TEL 661.363.6500 • FAX 661.363.7500 • www.mazzei.net

* Los números entre paréntesis indican la presión de salida del inyector cuando deja de aspirar (punto cero de succión).



Tabla de Rendimiento de Inyectores
Capacidad de Succión de Aire - MÉTRICO

| Presión Operacional kg/cm ² | | Succión de Aire | | Presión Operacional kg/cm ² | | Succión de Aire | | |
|---|---------------------------|--|--------------------------------|---|---------------------------|--|--------------------------------|------|
| ENTRADA del Inyector | SALIDA del Inyector | Flujo de la Línea Principal l/min | Succión de Aire l/min | ENTRADA del Inyector | SALIDA del Inyector | Flujo de la Línea Principal l/min | Succión de Aire l/min | |
| 0.35 | 0.00 | 38.9 | 26.6 | 4.22 | 0.00 | 135 | 109 | |
| | 0.07 | | 5.6 | | 0.35 | | 85.9 | |
| | 0.14 | | 3.2 | | 0.70 | | 36.7 | |
| | 0.21 | | | | 1.05 | | 24.3 | |
| | 0.28 | | *(0.25) | | 1.41 | | 16.8 | |
| 0.70 | 0.00 | 55.0 | 30.6 | | | | 2.11 | 8.7 |
| | 0.14 | | 9.4 | | 2.46 | | 4.7 | |
| | 0.35 | | 5.5 | | 2.81 | | | |
| | 0.49 | | | | 3.16 | | *(2.69) | |
| | 0.56 | | *(0.46) | | | | | |
| 1.05 | 0.00 | 67.4 | 55.3 | 4.92 | 0.00 | 146 | 123 | |
| | 0.35 | | 8.8 | | 0.35 | | 100 | |
| | 0.49 | | 5.5 | | 0.70 | | 42.6 | |
| | 0.70 | | | | 1.05 | | 28.3 | |
| | 0.84 | | *(0.66) | | 1.41 | | 21.9 | |
| 1.41 | 0.00 | 77.8 | 61.7 | | | | 2.11 | 12.6 |
| | 0.35 | | 14.6 | | 2.81 | | 5.8 | |
| | 0.70 | | 6.0 | | 3.16 | | | |
| | 0.84 | | 3.0 | | 3.52 | | | |
| | 1.05 | | *(0.89) | | 3.87 | | *(3.14) | |
| 1.76 | 0.00 | 87.0 | 68.6 | 5.62 | 0.00 | 156 | 130 | |
| | 0.35 | | 22.9 | | 0.35 | | 110 | |
| | 0.70 | | 9.5 | | 0.70 | | 56.7 | |
| | 1.05 | | 3.8 | | 1.05 | | 37.4 | |
| | 1.41 | | *(1.08) | | 1.41 | | 27.8 | |
| 2.11 | 0.00 | 95.3 | 79.8 | | | | 2.11 | 16.2 |
| | 0.35 | | 28.7 | | 2.81 | | 10.4 | |
| | 0.70 | | 12.1 | | 3.52 | | 0.69 | |
| | 1.05 | | 6.9 | | 4.22 | | | |
| | 1.41 | | | | 4.57 | | *(3.59) | |
| 2.46 | 0.00 | 103 | 82.8 | 6.33 | 0.00 | 165 | 137 | |
| | 0.35 | | 36.9 | | 0.35 | | 110 | |
| | 0.70 | | 16.1 | | 0.70 | | 65.2 | |
| | 1.05 | | 9.7 | | 1.41 | | 31.0 | |
| | 1.41 | | 4.9 | | 2.11 | | 19.7 | |
| 2.81 | 0.00 | 110 | 83.5 | | | | 2.81 | 13.0 |
| | 0.35 | | 41.2 | | 3.52 | | 6.2 | |
| | 0.70 | | 21.3 | | 4.22 | | | |
| | 1.05 | | 11.7 | | 4.92 | | | |
| | 1.41 | | 7.8 | | 5.27 | | *(4.04) | |
| 3.16 | 0.00 | 117 | 108 | 7.03 | 0.00 | 174 | 150 | |
| | 0.35 | | 49.7 | | 0.35 | | 118 | |
| | 0.70 | | 24.1 | | 0.70 | | 89.0 | |
| | 1.05 | | 15.3 | | 1.41 | | 36.2 | |
| | 1.41 | | 10.1 | | 2.11 | | 24.3 | |
| 3.52 | 0.00 | 123 | 96.1 | | | | 2.81 | 15.8 |
| | 0.35 | | 61.1 | | 3.52 | | 10.3 | |
| | 0.70 | | 26.7 | | 4.22 | | 3.3 | |
| | 1.05 | | 17.9 | | 4.92 | | | |
| | 1.41 | | 12.9 | | 5.62 | | *(4.44) | |
| 3.52 | 1.76 | 123 | 8.2 | 8.44 | 0.00 | 191 | 159 | |
| | 2.11 | | 3.0 | | 0.35 | | 123 | |
| | 2.46 | | | | 0.70 | | 110 | |
| | 2.81 | | *(2.28) | | 1.41 | | 47.3 | |
| | | | | | 2.11 | | 30.6 | |
| | | | | | 2.81 | | 21.8 | |
| | | | | | 3.52 | | 16.7 | |
| | | | | | 4.22 | | 10.4 | |
| | | 4.92 | 3.9 | | | | | |
| | | 5.62 | | | | | | |
| | | 6.33 | | | | | | |
| | | 7.03 | *(5.29) | | | | | |

* Los números entre paréntesis indican la presión de salida del inyector cuando deja de aspirar (punto cero de succión).